

CATALOGUE 2022



Ngày phát hành: 10.3.2022

MỤC LỤC

THƯ NGỎ	03
MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM, THÔNG SỐ ĐÈN LED CHIẾU SÁNG	04
ĐÈN BULB LED	08
ĐÈN TUBE + MÁNG	10
ĐÈN ÂM TRẦN	12
BƠ NỔI - ỐP TỦ	18
ỐP NỔI	19
ĐÈN ỐP TRẦN TRÀN VIỀN	22
ĐÈN ÂM CẦU THANG	23
ĐÈN ỐP TRẦN	24
PHA LED	26
PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI	28
ĐÈN ĐƯỜNG - ĐÈN XƯỞNG	29
PANEL & PHỤ KIỆN	30
ĐÈN PIN	31
RỌI RAY	32
ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ	34
QUẠT TRẦN ĐÈN	36
ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU LUXURY	37
DÂY LED	38





Kính gửi Quý khách hàng,

Lời đầu tiên, Công ty TNHH thiết bị Điện và Chiếu sáng HC Lighting Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng, lời kính chúc sức khỏe đến toàn thể Quý Khách hàng.

Kính thưa Quý khách hàng, công nghệ chiếu sáng led đã và đang là xu hướng chiếu sáng hiện đại của toàn cầu không chỉ bởi hiệu suất phát quang vượt trội, mà trên hết đây là công nghệ chiếu sáng thân thiện nhất với môi trường hiện nay. Ánh sáng không chứa tia UV, thành phần vật liệu sản xuất không chứa các chất độc hại như thủy ngân, Fluor; Tiết kiệm tối đa điện năng sử dụng và tính thẩm mỹ cao từ kiểu dáng đến màu ánh sáng là những lý do khiến đèn led ngày càng được công dân toàn cầu ưa chuộng.

Không nằm ngoài sự tiến bộ của công nghệ chiếu sáng, cuối năm 2015 HC Lighting Việt Nam được thành lập và hoạt động với định hướng ứng dụng những công nghệ hiện đại nhất để sản xuất ra các sản phẩm đèn Led tốt nhất cho người tiêu dùng. HC Lighting đã không ngừng nghiên cứu, sáng tạo đổi mới để cho ra đời những bóng đèn led cảm ứng thông minh, đa dạng mẫu mã, mở rộng dải điện áp hoạt động, để hướng tới mục tiêu đưa ánh sáng đèn LED đến với mọi người dân Việt Nam. Từ hải đảo xa xôi đến vùng núi cao hẻo lánh, chỉ cần nơi đâu có nguồn điện, ở đó có ánh sáng đèn led mang thương hiệu HC Lighting là sứ mệnh của chúng tôi.

HC Lighting tự hào là một trong những doanh nghiệp trực tiếp sản xuất và lắp ráp các sản phẩm đèn LED trong nước đạt chứng nhận thương hiệu chất lượng cao của Liên hiệp các Hội và Khoa học Kỹ thuật Việt Nam từ năm 2017 đến nay. Chúng tôi cam kết mang lại những sản phẩm chất lượng tốt nhất, đảm bảo sẵn sàng cung ứng ra thị trường với số lượng lớn theo đúng nhu cầu đặt hàng của Quý khách.

Danh mục sản phẩm của HC Lighting luôn mở rộng và đa dạng các mặt hàng đáp ứng mọi nhu cầu cả trong chiếu sáng dân dụng, chiếu sáng công nghiệp và đèn led trang trí.

Với những cam kết trên, chúng tôi mong muốn cùng chung sức với Quý Khách hàng đưa thiết bị chiếu sáng LED thương hiệu HC Lighting vươn cao, vươn xa hơn nữa trên thị trường trong nước và quốc tế trong thời gian tới.

Xin chân thành cảm ơn và hân hạnh được hợp tác cùng Quý khách hàng!

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG HC LIGHTING VIỆT NAM

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM, THÔNG SỐ CẦN QUAN TÂM CỦA ĐÈN LED CHIẾU SÁNG

1. CHIP LED

Chip Led được hiểu đơn giản là nguồn phát sáng của bóng đèn led khi có dòng điện tác động lên nó. Đây là bộ phận quan trọng nhất của đèn led, quyết định tới 80% chất lượng cũng như tuổi thọ của đèn. Tuổi thọ của bóng Led hiện nay thường dao động từ 20.000 đến 50.000 giờ phụ thuộc vào chất lượng từng loại chip Led khác nhau.


2. PHÂN LOẠI CHIP LED

Chip Led được phân làm 4 loại cơ bản là: MICROLED; LED COB; LED SMD VÀ DIP SMD. Tuy nhiên, hiện nay có 2 loại phổ biến được ứng dụng vào cuộc sống đó là: Chip Led SMD và Chip Led COB.

- Chip led SMD là loại chip sử dụng công nghệ led được gắn trực tiếp lên bảng mạch, không cần thông qua chân nhỏ. Loại Chip led này có khả năng chiếu sáng tốt, công suất phong phú, tiết kiệm điện năng... Với đặc điểm cho ánh sáng tỏa đều không gian nên Chip Led SMD được ứng dụng sản xuất các loại đèn led như: Đèn âm trần, Tube led, led dây và pha led...



- Chip led COB là dòng chip led hiện đại nhất, sử dụng công nghệ tiên tiến. Bao gồm nhiều chip liên kết trực tiếp với nhau trên 1 bản mạch tạo thành một modul đơn. Chip COB có hiệu suất lớn tăng khả năng tiết kiệm điện với nhiều loại công suất. Loại Chip led này thường cho ánh sáng rọi nên được ứng dụng sản xuất: Đèn pha led, đèn led nhà xưởng, đèn đường led...



3. QUANG THÔNG

Quang thông là tổng lượng ánh sáng phát ra từ nguồn sáng, đơn vị tính là Lumen (viết tắt là Lm). Chỉ số quang thông càng cao thì đèn led càng sáng.

Chỉ số quang thông cho biết mức độ sáng của đèn, do vậy khi mua đèn led không nên chỉ xem xét công suất tiêu thụ mà cần phải xác định quang thông bao nhiêu tương ứng với công suất tiêu thụ đó. Thông số này gọi là hiệu suất phát sáng, đơn vị là Lm/w.

Lumen (lm) = hiệu suất phát quang (lm/w) * công suất (w).



Khuyến nghị lượng lumen cần dùng từ các nhà thiết kế chiếu sáng:

- + Phòng hội nghị, phòng họp: 500lx (tức là 500lumen/1m²)
- + Lớp học: 300lx
- + Cầu thang, hành lang của các tòa chung cư, cao ốc: 750lx
- + Phòng ngủ: 150lx
- + Phòng khách gia đình: 150-300lx
- + Phòng bếp gia đình: 400-800lx
- + Phòng tắm: 400-800lx

Tham khảo công thức dưới đây để tính số lượng đèn chiếu sáng cần dùng cho mỗi phòng (Lưu ý rằng: Công thức này chỉ mang tính tương đối, số lượng đèn chiếu sáng còn phụ thuộc vào các yếu tố chiếu sáng khác như: loại đèn, số lượng đồ đạc, cách bố trí và màu sắc của đồ nội thất, sở thích cá nhân ...)

$$\text{Số lượng đèn cần dùng} = \frac{\text{Diện tích cần chiếu sáng} \times \text{Độ rọi tiêu chuẩn}}{\text{Công suất đèn} \times \text{Hiệu suất phát quang (lm/w)}}$$

CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA ĐÈN LED



3. CHỈ SỐ HOÀN MÀU (CRI)

Là thông số phản ánh độ trung thực màu sắc của vật khi được nguồn sáng chiếu tới. Thông số này được ký hiệu là CRI hay Ra.

Đèn có chỉ số hoàn màu càng cao thì màu sắc ánh sáng của đèn đó càng gần với màu ánh sáng tự nhiên, độ trung thực của vật thể càng lớn, tạo cảm giác êm dịu cho mắt người sử dụng.

Ánh sáng mặt trời (ánh sáng ban ngày) là có chỉ số hoàn màu cao nhất, CRI = 100. Có thể thấy sự khác biệt của 3 chỉ số hoàn màu dưới đây:

- CRI < 70: Màu sắc bị biến đổi.
- CRI = 80: Màu sắc bị biến đổi không đáng kể.
- CRI > 85: Màu sắc gần như không bị biến đổi, gần với ánh sáng tự nhiên.

Tất cả các sản phẩm đèn led của HC Lighting đều có chỉ số CRI >85, cho ánh sáng trung thực và tự nhiên, bảo vệ tối đa mắt người dùng.



4. NHIỆT ĐỘ MÀU


Là thông số đặc trưng của ánh sáng, chỉ màu sắc ánh sáng phát ra ở một nhiệt độ K nhất định. Đơn vị đo nhiệt độ màu là Kelvin và được viết tắt là K.

Nhiệt độ màu của đèn Led động từ 2700K đến 6700K và được phân ra 3 loại nhiệt độ màu cơ bản, tương ứng với 3 màu ánh sáng: Trắng, Vàng và Trung tính.

Ánh sáng vàng (Ánh sáng ấm): Có nhiệt độ màu từ 2700K đến 3500K. Khi thấp những đèn led có ánh sáng ấm sẽ mang lại cảm giác ấm áp, nhẹ nhàng cho không gian được chiếu sáng.

Ánh sáng trung tính: Có nhiệt độ màu từ 3500K đến 4500K. Màu sắc ánh sáng tự nhiên cho khả năng nhìn rõ mọi vật một cách chân thực.

Ánh sáng trắng: Có nhiệt độ màu từ 5000K đến 6700K. Màu sắc ánh sáng trắng chất lượng cao phù hợp với những khu vực công nghiệp, thương mại.



5. NGUỒN LED hay còn gọi là LED DRIVER

Là một nguồn điện khép kín để kiểm soát dòng điện và điện áp cung cấp cho đèn LED. Led Driver có chức năng như một máy biến áp để biến đổi dòng điện xoay chiều AC sang dòng điện 1 chiều DC.

Led Driver ảnh hưởng trực tiếp đến độ sáng và tuổi thọ của bóng led do đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn sáng và tuổi thọ bộ đèn. Có đến 80% sự hỏng hóc của đèn led xuất phát từ Led Driver.

Giá thành Led Driver có sự chênh lệch rất lớn giữa các hãng khác nhau do sử dụng linh kiện khác nhau. Có hoặc không có mạch bảo vệ, có hoặc không có mạch lọc nhiễu để đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn điện của bóng đèn. Giá thành Driver đạt tiêu chuẩn cao có thể bằng 40% giá trị của bộ đèn.

6. BỘ PHẬN TẢN NHIỆT

Bộ phận tản nhiệt của đèn Led được thiết kế nhằm khuếch tán nhiệt nhanh nhất để đảm bảo led hoạt động ổn định trong phạm vi nhiệt độ an toàn cho phép.

Bộ phận tản nhiệt được coi là thành phần quyết định trực tiếp đến tuổi thọ của bóng Led cũng như bộ đèn Led.

Tản nhiệt không đủ và nhanh sẽ làm cho Led giảm tuổi thọ rất nhanh. Độ sáng của đèn sẽ giảm nhanh. Bóng Led tốt chỉ phát nhiệt không quá 8 độ C/ wat.



SỰ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÈN LED HC LIGHTING VỚI ĐÈN LED THƯƠNG HIỆU KHÁC

Quý khách hàng sẽ thấy ngay được sự khác biệt giữa các Đèn led HC Lighting với các thương hiệu khác ở hình thức sản phẩm, kết cấu đèn và hiệu suất phát quang vượt trội.

- Tất cả các sản phẩm Đèn Led HC Lighting đều được sản xuất trên công nghệ hiện đại, vật liệu cao cấp nên cho chất lượng ánh sáng sắc nét hơn hẳn các loại đèn led khác trên thị trường.
- Sử dụng chip led cao cấp nên cho hiệu suất phát quang có thể lên tới 130lm/w.
- Chỉ số hoàn màu cao, đạt CRI>85, cho ánh sáng chân thực, bảo vệ mắt người dùng. Nguồn sáng phát ra không bị gợn sóng, không nhấp nháy gây mỏi mắt, ảnh hưởng thị lực.
- Toàn bộ vỏ các sản phẩm đều được làm từ vật liệu cao cấp như nhôm đúc nguyên khối, nhựa Mica cao cấp...cho ánh sáng phát tán đồng đều và nhiệt lượng của đèn được tản đi nhanh chóng.
- Mẫu mã đèn được thiết kế thẩm mỹ, phun tĩnh điện cao cấp đem lại màu sắc vượt thời gian.
- Tất cả các thông số được ghi trên sản phẩm đều được kiểm định minh bạch theo đúng tiêu chuẩn quy định.
- Bảo hành 1 đổi 1 trong vòng 1-2 năm lỗi hỏng hóc do nhà sản xuất; Cam kết duy trì độ sáng trong 1-2 năm đó.





VÌ MỘT
HÀNH TINH XANH





Lựa chọn chiếu sáng **xanh**
cho cuộc sống an lành

Đèn bulb led cao cấp



ĐÈN BULB


TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG
THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
50.000 GIỜ CHIẾU SÁNG

TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Thiết kế tinh tế, độ hoàn thiện và tính thẩm mỹ cao.
- Ánh sáng sắc nét phù hợp với nhiều không gian, mục đích sử dụng.
- Hiệu suất chiếu sáng cao và hoạt động ổn định.
- Không nhấp nháy, không phát ra tia tử ngoại, an toàn sử dụng.


ĐÈN BULB TRỤ NHÔM LUXURY

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Đui	Kích thước lắp đặt (RxH mm)	SL/Thùng	Giá
BNLUX15	15W	Trắng	E27	Ø70X128	24	108.000đ
BNLUX20	20W	Trắng	E27	Ø80X145	24	126.000đ
BNLUX30	30W	Trắng	E27	Ø100X175	12	190.000đ
BNLUX40	40W	Trắng	E27	Ø120X205	12	260.000đ
BNLUX50	50W	Trắng	E27	Ø140X245	12	350.000đ
BNLUX70	70W	Trắng	E27	Ø140X245	15	686.000đ



ĐÈN BULB TRỤ NHÔM 12V

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Đui	Kích thước lắp đặt (RxH mm)	SL/Thùng	Giá
12v-24v-20w	20W	Trắng	E27	Ø80X145	24	134.000đ
12v-24v-D1,5M	20W	Trắng	Dây 1,5m kẹp bình	Ø80X145	24	174.000đ



ĐÈN BULB TRỤ PROMAX

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Đui	Kích thước lắp đặt (RxH mm)	SL/Thùng	Giá
BT-PRO-15	15W	Trắng, vàng	E27	Ø70X128	50	56.000đ
BT-PRO-20	20W	Trắng, vàng	E27	Ø80X145	50	68.000đ
BT-PRO-30	30W	Trắng, vàng	E27	Ø100X175	30	94.000đ
BT-PRO-40	40W	Trắng, vàng	E27	Ø120X205	20	120.000đ
BT-PRO-50	50W	Trắng, vàng	E27	Ø140X245	20	140.000đ



ĐÈN BULB CHANH

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Đui	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
BC1	1W	Trắng, vàng, xanh dương, đỏ	E27	Ø45x69	200	15.000đ
BC1-7M	1W	7 màu	E27	Ø45x69	200	38.000đ




ĐÈN BULB TRÒN LUXURY

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Đui	Kích thước lắp đặt (RxH mm)	SL/Thùng	Giá
B3LUX	3W	Trắng, vàng	E27	Ø45 x 78	50	32.000đ
B5LUX	5W	Trắng, vàng	E27	Ø50 x 95	25	40.000đ
B7LUX	7W	Trắng, vàng	E27	Ø60 x 108	25	46.000đ
B9LUX	9W	Trắng, vàng	E27	Ø60 x 108	25	48.000đ
B12LUX	12W	Trắng, vàng	E27	Ø65 x 112	25	62.000đ



ĐÈN BULB TRÒN CẢM ỨNG RADAR



Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Đui	Kích thước lắp đặt (RxH mm; RxC mm)	SL/Thùng	Giá
B9-RADAR	9W	Trắng	E27	Ø60 x 118	25	97.000đ



**Siêu sáng, siêu bền,
siêu tiết kiệm** điện năng

Tube Led

50.000 giờ chiếu sáng

ĐÈN TUBE + MÁNG

SỬ DỤNG CHIP LED SIÊU SÁNG

**KHÔNG TIẾT KIỆM ÁNH SÁNG -
CHỈ TIẾT KIỆM ĐIỆN NĂNG**



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Sử dụng Chip Led từ các thương hiệu nổi tiếng.
- Sản phẩm được nghiên cứu bởi các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điện chiếu sáng.
- Sản xuất trên dây chuyền hiện đại, tiên tiến.
- Mẫu mã đa dạng, tinh tế, tính ứng dụng cao cho nhiều không gian.
- Trang bị dây điện dài, tiện dụng cho lắp đặt.

TUBE BÁN NGUYỆT LUXURY

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
TBN1-1.2	36W	Trắng	1260x75x25	20	300.000đ
TBN1-0.6	18W	Trắng	645x75x25	20	200.000đ

TUBE BÁN NGUYỆT PROMAX

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
TBN1.2-PRO	36W	Trắng	1260x75x25	20	170.000đ
TBN0.6-PRO	18W	Trắng	645x75x25	20	110.000đ

TUBE ĐẦU VUÔNG LUXURY

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
TV1.2-56	56W	Trắng	1260x70x25	20	450.000đ
TV0.6-30	30W	Trắng	645x70x25	20	260.000đ

TUBE ĐẦU VUÔNG PROMAX

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
TDV1.2-PRO	56W	Trắng	1260x70x25	20	240.000đ

TUBE T5 ĐẦU VUÔNG LUXURY

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
T5LUX-0.3	4W	Trắng, vàng	300x22x35	30	90.000đ
T5LUX-0.6	8W	Trắng, vàng	600x22x35	30	110.000đ
T5LUX-0.9	12W	Trắng, vàng	900x22x35	30	130.000đ
T5LUX-1.2	18W	Trắng, vàng	1200x22x35	30	160.000đ



TUBE TRẦN VIỀN OVAL



Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
TOV1.2-40	40W	Trắng, vàng	1200x61x31	20	300.000đ
TOV0.6-20	20W	Trắng, vàng	600x61x31	20	200.000đ



TUBE MECA TẢN NHIỆT NHÔM MAGIC 36W

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
TBR1.2-36	36W	Trắng	1200x30x35	32	340.000đ



TUBE THỦY TINH LUXURY

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
TDN18	18W	Trắng	1200x30x35	25	90.000đ
TDN28	28W	Trắng	1200x30x35	25	122.000đ
TDN9	9W	Trắng	600x30x35	25	70.000đ




BỘ TUBE THỦY TINH LUXURY

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
BTTT18	18W	Trắng	1200x47x35	25	150.000đ
BTTT28	28W	Trắng	1200x47x35	25	182.000đ
BTTT9	9W	Trắng	600x47x35	25	118.000đ



MĂNG LED ĐƠN 1,2M

Mã SP	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
MĐG-1.2	35x17x1230	50	62.000đ



MĂNG LED ĐÔI 1,2M

Mã SP	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
MĐDX.2	40x25x1230	50	96.000đ


Điểm nhấn **cảm xúc**,
thu hút mọi ánh nhìn

Đèn âm trần

Đa dạng ánh sáng, đa dạng mẫu mã



ĐÈN ÂM TRẦN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Chip Led chất lượng cao.
- Tuổi thọ lên tới 50.000 giờ chiếu sáng.
- Đế tản nhiệt nhôm nguyên khối, an toàn bền bỉ.
- Mẫu mã đa dạng cho mọi không gian.
- Tiết kiệm 80% điện năng.
- Bảo hành 24 tháng.

ĐÈN ÂM TRẦN PROMAX VIỀN TRẮNG


Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (RxCmm)	SL/Thùng	Giá
ATP7-1M	7W	Trắng, vàng	Ø76	MẶT Ø100	80	72.000đ
ATP7-3M	7W	3 màu	Ø76	MẶT Ø100	80	80.000đ
ATP9-1M	9W	Trắng, vàng	Ø90	MẶT Ø120	60	100.000đ
ATP9-3M	9W	3 màu	Ø90	MẶT Ø120	60	116.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN PROMAX VIỀN BẠC

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (RxCmm)	SL/Thùng	Giá
ATP7-1M	7W	Trắng, vàng	Ø76	MẶT Ø100	80	72.000đ
ATP7-3M	7W	3 màu	Ø76	MẶT Ø100	80	80.000đ
ATP9-1M	9W	Trắng, vàng	Ø90	MẶT Ø120	60	100.000đ
ATP9-3M	9W	3 màu	Ø90	MẶT Ø120	60	116.000đ


ĐÈN ÂM TRẦN PROMAX VIỀN VÀNG

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (RxCmm)	SL/Thùng	Giá
ATP7-1M	7W	Trắng, vàng	Ø76	MẶT Ø100	80	72.000đ
ATP7-3M	7W	3 màu	Ø76	MẶT Ø100	80	80.000đ
ATP9-1M	9W	Trắng, vàng	Ø90	MẶT Ø120	60	100.000đ
ATP9-3M	9W	3 màu	Ø90	MẶT Ø120	60	116.000đ



ĐÈN ÂM TRẦN

SỬ DỤNG CHIP LED CAO CẤP



ĐÈN ÂM TRẦN LUXURY VIỀN VÀNG/BẠC



Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (RxH mm...)	SL/Thùng	Giá
ATLUX6-1M	6W	Trắng, vàng trung tính	Ø72	MẶT Ø108	50	130.000đ
ATLUX6-3M	6W	3 màu	Ø72	MẶT Ø108	50	136.000đ
ATLUX8-1M	8W	Trắng, vàng trung tính	Ø85	MẶT Ø118	50	142.000đ
ATLUX8-3M	8W	3 màu	Ø85	MẶT Ø118	50	150.000đ
ATLUX10-1M	10W	Trắng, vàng trung tính	Ø105	MẶT Ø140	50	174.000đ
ATLUX10-3M	10W	3 màu	Ø105	MẶT Ø140	50	180.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN LUXURY PLUS VIỀN VÀNG/BẠC SƠN TĨNH ĐIỆN CAO CẤP




Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (RxH mm...)	SL/Thùng	Giá
ATPLUS6-1M	6W	Trắng, vàng trung tính	Ø72	MẶT Ø108	50	164.000đ
ATPLUS6-3M	6W	3 màu	Ø72	MẶT Ø108	50	170.000đ
ATPLUS8-1M	8W	Trắng, vàng trung tính	Ø85	MẶT Ø118	50	192.000đ
ATPLUS8-3M	8W	3 màu	Ø85	MẶT Ø118	50	200.000đ
ATPLUS10-1M	10W	Trắng, vàng trung tính	Ø105	MẶT Ø140	50	232.000đ
ATPLUS10-3M	10W	3 màu	Ø105	MẶT Ø140	50	244.000đ





ĐÈN ÂM TRẦN TRẦN VIỀN TRÒN

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (RxC mm)	SL/Thùng	Giá
ATTV10-T	10W	Trắng, vàng Trung tính	Ø60-80	D90x15	50	140.000đ
ATTV18-T	18W	Trắng, vàng Trung tính	Ø60-100	D120x15	50	170.000đ
ATTV24-T	24W	Trắng, vàng Trung tính	Ø60-150	D173x15	50	250.000đ
ATTV36-T	36W	Trắng, vàng Trung tính	Ø60-200	D225x15	50	380.000đ




ĐÈN ÂM TRẦN TRẦN VIỀN VUÔNG

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (RxC mm)	SL/Thùng	Giá
ATTV10	10W	Trắng, vàng Trung tính	Ø60-80	90x90x15	50	140.000đ
ATTV18	18W	Trắng, vàng Trung tính	Ø60-100	120x120x15	50	170.000đ
ATTV24	24W	Trắng, vàng Trung tính	Ø60-150	173x173x15	50	250.000đ
ATTV36	36W	Trắng, vàng Trung tính	Ø60-200	225x225x15	50	380.000đ



ĐÈN ÂM TRẦN COB

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (RxC mm)	SL/Thùng	Giá
COB3	3W	Trắng, vàng Trung tính	Ø60	Ø75	50	120.000đ
COB5	5W	Trắng, vàng Trung tính	Ø76	Ø90	50	154.000đ
COB12	12W	Trắng, vàng Trung tính	Ø90	Ø110	50	246.000đ
COB20	20W	Trắng, vàng Trung tính	Ø120	Ø140	50	386.000đ






ĐÈN ÂM TRẦN COB XOAY GÓC 360

Thu hút mọi góc nhìn

12W | | Ánh sáng: Trắng, Vàng, Trung tính
Kích thước: Ø110x60 - Lỗ khoét: 95




ĐÈN ÂM TRẦN COB XOAY GÓC 360 (CHIP BRIDGELUX MỸ)

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (RxH mm)	SL/Thùng	Giá
COBXG	12W	Trắng, vàng trung tính	Ø95	103x103x95	50	300.000đ



ĐÈN ÂM TRẦN VUÔNG COB




ĐƠN - AT1LUX

Kích thước đèn(DxRxHmm):	145x145x146mm
Đục lỗ:	120x120mm
Công suất:	12w
Ánh sáng:	Trắng, vàng, trung tính
Giá:	500.000đ



ĐÔI - AT2LUX

Kích thước đèn(DxRxHmm):	247x142x147mm
Đục lỗ:	120x225mm
Công suất:	12w x2
Ánh sáng:	Trắng, vàng, trung tính
Giá:	860.000đ



BA - AT3LUX

Kích thước đèn(DxRxHmm):	348x132x148mm
Đục lỗ:	325x120mm
Công suất:	12w x3
Ánh sáng:	Trắng, vàng, trung tính
Giá:	1.220.000đ

ĐÈN ÂM TRẦN LỖ TRÒN



Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (RxC mm)	SL/Thùng	Giá
ATML-6-1M	6W	Trắng	Ø105	120 x 13	100	140.000đ
ATML-9-1M	9W	Trắng	Ø135	150 x 13	100	170.000đ
ATML-12-1M	12W	Trắng	Ø155	170 x 13	100	190.000đ
ATML-18-1M	18W	Trắng	Ø200	220 x 13	100	250.000đ
ATML-6-3M	6W	3 màu	Ø105	120 x 13	100	170.000đ
ATML-9-3M	9W	3 màu	Ø135	150 x 13	100	220.000đ
ATML-12-3M	12W	3 màu	Ø155	170 x 13	100	240.000đ
ATML-18-3M	18W	3 màu	Ø200	220 x 13	100	320.000đ



ĐÈN ÂM TRẦN LỖ VUÔNG 1 MÀU

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (RxC mm)	SL/Thùng	Giá
ATVML-6	6W	Trắng	105x105	120 x 13	100	150.000đ
ATVML-9	9W	Trắng	135x135	150 x 13	100	180.000đ
ATVML-12	12W	Trắng	155x155	170 x 13	100	200.000đ
ATVML-18	18W	Trắng	200x200	220 x 13	100	272.000đ



ÂM TRẦN
Siêu sáng, dáng mỏng
PHẢI TÌM HC LIGHTING



ĐÈN ÂM TRẦN

Điểm nhấn cảm xúc cho không gian chiếu sáng

BƠ NỒI - ỐP TỦ




BƠ NỒI CHIP MỸ CHIP BRIDGELUX MỸ

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (RxCxmm)	SL/Thùng	Giá
OB7-1M	7W	Trắng, vàng	Ø90 x 50	50	250.000đ
OB7-3M	7W	3 màu	Ø90 x 50	50	280.000đ
OB12-1M	12W	Trắng, vàng	Ø115 x 65	50	344.000đ
OB12-3M	12W	3 màu	Ø115 x 65	50	400.000đ




ỐP TỦ LUXURY CHIP BRIDGELUX MỸ (MẶT TRẮNG/ĐEN/ĐỒNG)

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (RxCxmm)	SL/Thùng	Giá
OTLUX-MT/MDE/MDO	6W	Trắng, vàng trung tính	Ø75x15	100	120.000đ



ỐP NỔI



CHIP LED LC | ●●●●
THẾ HỆ MỚI NHẤT

SỬ DỤNG CHIP LED LC THẾ HỆ MỚI NHẤT

CHẤT LIỆU CAO CẤP - KIỂU DÁNG SANG TRỌNG

GÓC CHIẾU 120°



ỐP NỔI TRÒN LUXURY VIỀN TRẮNG

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (RxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
OLT6-1M	6W	Trắng	Ø120x35	50	182.000đ
OLT12-1M	12W	Trắng	Ø175x35	28	254.000đ
OLT18-1M	18W	Trắng	Ø220x35	20	324.000đ
OLT24-1M	24W	Trắng	Ø300x35	14	462.000đ



ỐP NỔI VUÔNG LUXURY VIỀN TRẮNG

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxDxCmm)	SL/Thùng	Giá
OLV6-1M	6W	Trắng	120x120x35	50	194.000đ
OLV12-1M	12W	Trắng	175x175x35	28	270.000đ
OLV18-1M	18W	Trắng	220x220x35	20	356.000đ
OLV24-1M	24W	Trắng	300x300x35	14	502.000đ



ỐP NỔI TRÒN LUXURY 3 MÀU VIỀN TRẮNG

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (RxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
OLT6-3M	6W	3 màu	Ø120x35	50	204.000đ
OLT12-3M	12W	3 màu	Ø175x35	28	290.000đ
OLT18-3M	18W	3 màu	Ø220x35	20	372.000đ
OLT24-3M	24W	3 màu	Ø300x35	14	528.000đ



ỐP NỔI VUÔNG LUXURY 3 MÀU VIỀN TRẮNG

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
OLV6-3M	6W	3 màu	120x120x35	50	218.000đ
OLV12-3M	12W	3 màu	175x175x35	28	308.000đ
OLV18-3M	18W	3 màu	220x220x35	20	410.000đ
OLV24-3M	24W	3 màu	300x300x35	14	572.000đ



ỐP NỔI TRÒN LUXURY VIỀN ĐEN

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (RxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
ODT6-1M	6W	Trắng	Ø120x35	50	182.000đ
ODT12-1M	12W	Trắng	Ø175x35	28	254.000đ
ODT18-1M	18W	Trắng	Ø220x35	20	324.000đ
ODT24-1M	24W	Trắng	Ø300x35	14	462.000đ



ỐP NỔI VUÔNG LUXURY VIỀN ĐEN

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
ODV6-1M	6W	Trắng	120x120x35	50	194.000đ
ODV12-1M	12W	Trắng	175x175x35	28	270.000đ
ODV18-1M	18W	Trắng	220x220x35	20	356.000đ
ODV24-1M	24W	Trắng	300x300x35	14	502.000đ




ỐP NỔI TRÒN LUXURY 3 MÀU VIỀN ĐEN

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (RxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
ODT6-3M	6W	3 màu	Ø120x35	50	204.000đ
ODT12-3M	12W	3 màu	Ø175x35	28	290.000đ
ODT18-3M	18W	3 màu	Ø220x35	20	372.000đ
ODT24-3M	24W	3 màu	Ø300x35	14	528.000đ



ỐP NỔI VUÔNG LUXURY 3 MÀU VIỀN ĐEN

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
ODV6-3M	6W	3 màu	120x120x35	50	218.000đ
ODV12-3M	12W	3 màu	175x175x35	28	308.000đ
ODV18-3M	18W	3 màu	220x220x35	20	410.000đ
ODV24-3M	24W	3 màu	300x300x35	14	572.000đ



ĐÈN ỒP TRẦN TRẦN VIÊN

KHÁC BIỆT ĐỂ TẠO RA XU HƯỚNG



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Thiết kế trần viền 360 độ cực độc đáo với góc chiếu > 180 độ.
- Quang hiệu đạt 130lm/w giúp tiết kiệm điện tối đa.
- Vật liệu cao cấp, chóa đèn chất lượng cao, độ xuyên sáng tốt.
- Hệ thống chip led được sắp xếp khoa học, phân bố đều khắp diện tích phát sáng nên ánh sáng rất căng và đều.
- Kiểu dáng vuông và tròn cho nhiều lựa chọn.
- Bảo hành 24 tháng.

ỒP TRẦN TRẦN VIÊN TRÒN

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
OTV10-T	10W	Trắng, vàng Trung tính	D90x47	50	160.000đ
OTV18-T	18W	Trắng, vàng Trung tính	D120x47	28	190.000đ
OTV24-T	24W	Trắng, vàng Trung tính	D173x47	20	280.000đ
OTV36-T	36W	Trắng, vàng Trung tính	D225x47	14	420.000đ

ỒP TRẦN TRẦN VIÊN VUÔNG

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
OTV10-V	10W	Trắng, vàng Trung tính	90x90x47	50	160.000đ
OTV18-V	18W	Trắng, vàng Trung tính	120x120x47	28	190.000đ
OTV24-V	24W	Trắng, vàng Trung tính	173x173x47	20	280.000đ
OTV36-V	36W	Trắng, vàng Trung tính	225x225x47	14	420.000đ



ĐÈN ÂM CẦU THANG

MẶT TRẮNG/ MẶT VÀNG

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
ACT-MT	1.5W	Trung tính	Ø86	86x86x30	100	106.000đ
ACT-MV	1.5W	Trung tính	Ø86	86x86x30	100	106.000đ




ĐÈN ÂM CẦU THANG CẢM ỨNG

MẶT TRẮNG/ MẶT VÀNG

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
ACT-MT-CU	1.5W	Trung tính	Ø86	86x86x30	100	212.000đ
ACT-MV-CU	1.5W	Trung tính	Ø86	86x86x30	100	212.000đ





ĐÈN ỒP TRẦN



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Sử dụng chip led cao cấp. Quang hiệu đạt 130lm/w.
- Chỉ số hoàn màu cao CRI >85 bảo vệ mắt người dùng.
- Thiết kế tinh tế, sang trọng.
- Mặt đèn bằng nhựa PC cao cấp.
- Nhiều chế độ màu sắc ánh sáng.



ỒP TRẦN DIAMOND

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
DIAMOND14	14W	Trắng	Ø285	Ø285 x 70	10	254.000đ
DIAMOND18	18W	Trắng	Ø330	Ø330 x 70	10	320.000đ
DIAMOND24	24W	Trắng	Ø380	Ø380 x 70	10	460.000đ



ỒP TRẦN DIAMOND 3 CHẾ ĐỘ 24W+24W

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
DIAMOND24+24	24W+24W	3 màu	Ø380	Ø380 x 70	10	580.000đ




ỐP TRẦN CRYSTAL 24W

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
CRYSTAL24	24W	Trắng	Ø380	Ø380 x 70	10	710.000đ



ỐP TRẦN CRYSTAL 3 CHẾ ĐỘ 24W+24W

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
CRYSTAL24+24	24W+24W	3 màu	Ø380	Ø380 x 70	10	810.000đ




ỐP TRẦN CHỐNG NƯỚC PROMAX 18W

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
PROMAX18	18W	Trắng	Ø230x105	230x105x55	30	272.000đ



PHA LED



TÍNH NĂNG NỔI BẬT

- Tất cả sản phẩm pha led của HC Lighting đều được trang bị van thoát khí, cân bằng độ ẩm. Cải tiến này đảm bảo, cấu tạo bên trong đèn pha luôn luôn thoáng khí giúp đèn hoạt động ổn định, bền bỉ với thời gian.
- Chỉ số IP65-66 chống bụi và chịu được tác động của nước dưới áp lực cao từ mọi hướng bất kỳ. Chính vì vậy, đèn hoạt động bền bỉ ngay cả khi lắp đặt ngoài trời, tại những nơi được thường xuyên chịu tác động của độ ẩm lớn.



PHA LED SMD PLUS

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
FL10-SMD	10W	Trắng, vàng	115x85x30	50	212.000đ
FL20-SMD	20W	Trắng, vàng	178x139x39	20	370.000đ
FL30-SMD	30W	Trắng, vàng	221x183x46	15	490.000đ
FL50-SMD	50W	Trắng, vàng	283x232x55	10	610.000đ
FL100-SMD	100W	Trắng, vàng	350x290x60	5	1.200.000đ
FL150-SMD	150W	Trắng, vàng	420x320x90	4	1.900.000đ
FL200-SMD	200W	Trắng, vàng	420x320x100	4	2.700.000đ

ĐÈN PHA PROMAX



Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxRxCmm)	SL/Thùng	Giá
FLP10	10W	Trắng, vàng	110x75x25	50	140.000đ
FLP20	20W	Trắng, vàng	127x90x30	20	210.000đ
FLP30	30W	Trắng, vàng	158x115x30	15	270.000đ
FLP50	50W	Trắng, vàng	198x153x32	10	350.000đ
FLP100	100W	Trắng, vàng	253x195x37	5	640.000đ
FLP150	150W	Trắng, vàng	310x232x40	4	960.000đ
FLP200	200W	Trắng, vàng	355x252x42	4	1.300.000đ



ĐÈN PHA CHIẾU XA LUXURY (PHA CỐC) CHIP BRIDGELUX - MỸ, 130 LM/W BẢO HÀNH 2 NĂM



Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
FL-LUX-150	150W	Trắng, vàng Trung tính	425x325x75	1	2.320.000đ
FL-LUX-200	200W	Trắng, vàng Trung tính	425x325x75	1	3.000.000đ
FL-LUX-300	300W	Trắng, vàng Trung tính	460x390x82	1	4.300.000đ
FL-LUX-400	400W	Trắng, vàng Trung tính	470x430x85	1	5.400.000đ



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI LUXURY 10W (CẢ BỘ)

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	Giá
DPNLM10W	10W	Trắng	202x61x171	1.240.000đ

TẮM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BÁN RỜI - 15W

Mã SP	Kích thước lắp đặt (mm)	Giá
TPNLM15	452x26x352	380.000đ

Soi sáng mọi nẻo đường,
Bền bỉ với thời gian

Đèn đường hình lá

Chip led cao cấp Bridgelux



ĐÈN ĐƯỜNG - ĐÈN XƯỞNG



ĐÈN ĐƯỜNG HÌNH LÁ LUXURY

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (DxR1xR2mm)	SL/Thùng	Giá
DDLUX30	30W	Trắng, vàng	485x210x55	1	760.000đ
DDLUX50	50W	Trắng, vàng	485x210x55	1	800.000đ
DDLUX100	100W	Trắng, vàng	720x280x65	1	1.480.000đ
DDLUX150	150W	Trắng, vàng	860x340x65	1	2.000.000đ
DDLUX200	200W	Trắng, vàng	950x340x65	1	2.960.000đ



ĐÈN XƯỞNG LUXURY CHIP BRIDGELUX-MỸ, 130 LM/W

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
DX-LUX -50	50W	Trắng, vàng trung tính	410xH 300	1	1.600.000đ
DX-LUX -100	100W	Trắng, vàng trung tính	410xH 380	1	2.400.000đ
DX-LUX -150	150W	Trắng, vàng trung tính	500x H 410	1	3.300.000đ
DX-LUX -200	200W	Trắng, vàng trung tính	500x H 410	1	4.000.000đ



Bình sáng không gian
chiếu sáng **văn phòng**

Đèn Panel Led



PANEL & PHỤ KIỆN



PANEL HỘP LUXURY

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
PNHL48	48W	Trắng	600x600x30	8	800.000đ

PANEL HỘP PROMAX

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
PNHP48	48W	Trắng	600x600x30	8	660.000đ



PANEL TẮM 300X1200

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
PN300X1200	48W	Trắng	300x1200x15	8	964.000đ



BỘ PHỤ KIỆN 4 TAI CÀI

Mã SP:	TCPN
SL/Thùng:	1 bộ
Giá:	56.000đ



ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 1W

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
DPDD1	1W	Trắng, vàng	71x67x66	100	106.000đ




ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 5W CHỐNG NƯỚC

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
DPDD5CN	5W	Trắng, vàng	92x81x84	40	300.000đ



ĐÈN PIN ĐỘI ĐẦU 7W

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
DPDD7	7W	Trắng, vàng	100x100x112	40	270.000đ



ĐÈN HỌC CHỐNG CẶN 10W

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
DHCC10	10W	Trung tính	120x156x210	40	320.000đ



ĐÈN PIN CẦM TAY ĐA NĂNG 10W

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
DPCT	10W	Trắng	100x100x430	40	500.000đ







RỌI NGỒI 360

VỎ TRẮNG/ ĐEN (CHIP BRIDGELUX MỸ)

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (R1xR2xHmm)	SL/Thùng	Giá
RNM7	7W	Trắng, vàng Trung tính	64x76x123	50	260.000đ
RNM12	12W	Trắng, vàng Trung tính	78x89x165	50	360.000đ




RỌI RAY



RỌI RAY CAO CẤP CHIP BRIDGELUX-MỸ

	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (AxBxCmm)	SL/Thùng	Giá
RRCC12Đ/T	12W	Trắng, vàng Trung tính	Ø70x89x144	50	300.000đ
RRCC20Đ/T	20W	Trắng, vàng Trung tính	Ø84x120x189	30	390.000đ



RỌI RAY PROMAX VỎ TRẮNG/ĐEN CHIP BRIDGELUX-MỸ

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (H1xH2xH3xLxRmm)	SL/Thùng	Giá
RRP-7	7W	Trắng, vàng trung tính	112x33x85x121x50	50	160.000đ
RRP-12	12W	Trắng, vàng trung tính	122x33x85x158x62	50	190.000đ
RRP-20	20W	Trắng, vàng trung tính	131x33x85x172x72	50	240.000đ

PHỤ KIỆN



Mã SP	Tên SP	Giá
TR1	Thanh ray trắng/đen 1M	60.000đ
TR1.5	Thanh ray trắng/đen 1M	90.000đ
NRT	Nối ray thẳng trắng/đen	40.000đ
NRG	Nối ray góc trắng/đen	46.000đ
ĐNT	Đế ngồi tròn trắng/đen	28.000đ
ĐNR	Đế ngồi dài trắng/đen	34.000đ




ĐÈN TƯỜNG TRANG TRÍ



ĐÈN TRANG TRÍ B050 (VỎ TRẮNG/ĐEN)

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
B050	6W	Vàng	100x100x100	30	444.000đ



ĐÈN TRANG TRÍ B021 (VỎ TRẮNG/ĐEN)

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
B021	5W	Vàng	100 x 100 x 80	40	304.000đ



ĐÈN TRANG TRÍ B053-6 (VỎ TRẮNG/ĐEN)

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
B053-6	6W	Vàng	170x80x40	40	380.000đ



ĐÈN TRANG TRÍ B053-8 (VỎ TRẮNG/ĐEN)

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
B053-8	8W	Vàng	220x80x50	30	520.000đ



ĐÈN TRANG TRÍ A0990

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
A0990	6W	Vàng		30	506.000đ



ĐÈN TRANG TRÍ A093-2

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
A093-2	7W	Vàng		30	490.000đ



ĐÈN TRANG TRÍ A093-1

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
A093-1	7W	Vàng		30	490.000đ



ĐÈN TRỤ THỦY TINH ROSES

Pin 2000mAh, ổ sạc USB


Dùng trong 12-13h

Có điều khiển từ xa

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
T-ROSES	3W	7 màu	90x210	20	880.000đ



QUẠT TRẦN ĐÈN



QUẠT ĐÈN PROMAX MÀU TRẮNG

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
QTD01-T	24Wx2	3 màu	Ø1524 x 430	1	6.400.000đ



QUẠT ĐÈN PROMAX MÀU VÂN GỖ

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
QTD01-VG	24Wx2	3 màu	Ø1524 x 430	1	6.800.000đ



QUẠT ĐÈN PROMAX MÀU NÂU CAFE

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
QTD01-N	24Wx2	3 màu	Ø1524 x 430	1	6.800.000đ



QUẠT ĐÈN DIAMOND

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
QTD02	36Wx2	3 màu	1070 x 610	1	6.800.000đ



ĐÈN TƯỜNG 2 ĐẦU LUXURY



VỎ TRẮNG/ ĐEN

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
DTLUX-Đ/T-1M	12W	1 màu	Ø90	160x210	30	620.000đ
DTLUX-Đ/T-3M	12W	3 màu	Ø90	160x210	30	660.000đ




VỎ VÂN GỖ

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
DTLUX-VG-1M	12W	1 màu	Ø90	160x210	30	670.000đ
DTLUX-VG-3M	12W	3 màu	Ø90	160x210	30	700.000đ



VỎ VÀNG 9999

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Lỗ khoét	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
DTLUX-V999-1M	12W	1 màu	Ø90	160x210	30	760.000đ
DTLUX-V999-3M	12W	3 màu	Ø90	160x210	30	780.000đ



DÂY LED



DÂY LED 3 HÀNG 12MM BẢO HÀNH 2 NĂM (TRẮNG/ VÀNG/ XANH DƯƠNG)

Mã SP	Công suất	Ánh sáng	Kích thước lắp đặt (mm)	SL/Thùng	Giá
D3-5730/T/V	10W/M	Trắng, vàng xanh dương	100m	1	5.340.000đ




GIẮC LED CAO CẤP

Mã SP :	GLCC-10	GLCC-12
Kích thước:	10mm	12mm
Giá:	42.200đ	42.200đ




NẸP GẮN TƯỜNG

Mã SP :	NGT
Giá:	1.200đ




GIẮC LED 12V

Mã SP :	NGCC12
Kích thước:	12mm
Giá:	24.000đ




NỐI DÂY

Mã SP :	ND10	ND12
Kích thước:	10mm	12mm
Giá:	5.400đ	5.400đ



NÚT BÍT

Mã SP :	NB
Giá:	1.200đ




CHÂN CẮM NỐI NGUỒN

Mã SP :	CCNN-10	CCNN-12
Kích thước:	10mm	12mm
Giá:	2.200đ	2.200đ



CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG HC LIGHTING VIỆT NAM

-  **TRỤ SỞ**
Số 01 Đại Đồng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội
-  **CN ĐÀ NẴNG**
Huỳnh Ngọc Huệ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng
-  **CN TP. HỒ CHÍ MINH**
Lý Chiêu Hoàng, Quận 6, TP. HCM

 1900 86 86 18

 www.hclighting.vn



BRIGHT EVERYDAY

TRỤ SỞ

Số 01 Đại Đồng, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG

Huỳnh Ngọc Huệ, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH

Lý Chiêu Hoàng, Quận 6, TP. HCM

HOTLINE: 1900 8686 18

WEBSITE: www.hclighting.vn